

# LUCECO



## TUBOS LED T8 & T5

SOLUCIONES PARA  
AHORRO DE ENERGÍA &  
SUBSTITUTOS DE TUBOS  
FLUORESCENTES

Cuarta Edición

# TUBOS T8

- Los Tubos LED Luceco son perfectos para reemplazar lámparas fluorescentes en todo tipo de luminarios comerciales y de oficinas. Su forma y acabado opalino proporcionan un comportamiento similar a las lámparas fluorescentes aprovechando la óptica del luminario existente, lo que permite obtener niveles de iluminación adecuados en cada área.



## MODELOS DISPONIBLES

Directo a línea

N.º DE MODELO	TIPO DE CONEXIÓN	BASE	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VIDA	LÚMENES	ACABADO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL
LT82WW9W11BCP-MX	BCP	G13	9 W	3000 K	50,000 hrs	1100 lm	Vidrio + PET Opal	NA
ELT82NN10W10BP-MX	BP	G13	10 W	5000 K	35,000 hrs	850 lm	Vidrio Opalino	NA
LT84N12W18BP-MX	BP	G13	12.5 W	4000 K	50,000 hrs	1700 lm	Vidrio + PET Opal	NA
LT84NN13W18BCP-MX	BCP	G13	13 W	5000 K	50,000 hrs	1800 lm	Vidrio + PET Opal	NA
LT84WW15W18BCP-MX	BCP	G13	15 W	3000 K	50,000 hrs	1800 lm	Vidrio + PET Opal	NA
ELT84N18W17BP-MX	BP	G13	18 W	4000 K	35,000 hrs	1700 lm	Vidrio Opalino	NA
ELT84NN18W17BP-MX	BP	G13	18 W	5000 K	35,000 hrs	1700 lm	Vidrio Opalino	NA
LT84NN18W22BPD-MX2	BPD	G13	18 W	5000 K	50,000 hrs	2200 lm	Vidrio + PET Opal	NA
LT88NN36W44BPD-MX	BPD	FA8	36 W	5000 K	50,000 hrs	4400 lm	Vidrio + PET Opal	NA
LT88CC36W44BPD-MX	BPD	FA8	36 W	6500K	50,000 hrs	4400 lm	Vidrio + PET Opal	NA
LT82N9W10BC-MX	BC	G13	9 W	4000 K	30,000 hrs	1000 lm	Vidrio + PET Opal	Requiere balastro

Tubos LED Especiales, bajo fabricación especial, sujeto a orden mínima de 500 piezas.

N.º DE MODELO	TIPO DE CONEXIÓN	BASE	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VIDA	LÚMENES	ACABADO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL
LT84DNN15W22BP-MX	BP+Control	G13	15 W	5000 K	50,000 hrs	2175 lm	Vidrio Opalino	Atenuable 0-10V
LT84SNN18W21BP-MX	BP+Control	G13	18 W	5000 K	50,000 hrs	2150 lm	Vidrio Opalino	Sensor de Ocupación Integrado
LT84ENN15W20BP-MX	BP+Control	G13	15 W	5000 K	50,000 hrs	2000 lm	Vidrio Opalino	Batería de Emergencia (200 lm)

## DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



# TUBOS T5

- Los Tubos LED Luceco son ideales para reemplazar lámparas fluorescentes en luminarios industriales en áreas de producción y almacén. Por su larga vida son perfectos para reducir los costos de mantenimiento y brindar a la vez un ahorro de energía sin afectar la iluminación en este tipo de áreas esenciales para cualquier industria.




## MODELOS DISPONIBLES

Directo a línea

N.º DE MODELO	TIPO DE CONEXIÓN	BASE	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	ACABADO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL
LT54NN13W17BP-MX	BP	G5	13 W	5000 K	1700 lm	Vidrio + PET Opal	NA
LT54NN24W32BCP-MX	BCP	G5	24 W	5000 K	3200 lm	Vidrio + PET Opal	NA
ELT54NN25W34BP-MX	BP	G5	25 W	5000K	3400 lm	Vidrio Opalino	NA
ELT54CC25W34BP-MX	BP	G5	25 W	6500K	3400 lm	Vidrio Opalino	NA
ELT54NN25W35BC-MX	BC	G5	25 W	5000K	3500 lm	Vidrio Opalino	Requiere balastro
LT54N27W31BC-MX	BC	G5	27 W	4000 K	3300 lm	Vidrio + PET Opal	Requiere balastro

## DIAGRAMAS DE CONEXIÓN



# LUCECO

**75**  
Years in  
Business

Empresa inglesa, líder del mercado en la industria eléctrica y de iluminación LED, con un amplio portafolio de productos.

Ingeniería y supervisión de calidad por corporativo en Reino Unido.



Desde el 2017 cotiza en bolsa de valores de Londres.

## Presencia LUCECO




Luminarios y lámparas tecnología led para sectores:



Comercio y oficinas



Salud y educación



Vialidades



Industrial y exteriores



Hotelería



Residencial

## Marcas del corporativo:



LUCECO



Kingfisher Lighting



WOFE (Wholly Own Foreign Enterprise) fábrica en China propiedad del corporativo.



Reino Unido centro de fabricación y distribución.

en  
**México**  
Desde 2015



- Cobertura nacional
- Corporativo y bodega
- Red de distribuidores



Soporte  
Técnico  
Gratuito



Garantía

Estándar 3 años y en proyectos registrados:

hasta  
**10**  
años

## MÉXICO:

Tel: + 52 (81) 4737 0765  
Email: [servicioclientes@luceco.com](mailto:servicioclientes@luceco.com)  
Luceco México  
Av. Lázaro Cardenas #318 int 201,  
Col Real San Agustín, San Pedro  
Garza García  
N.L. México CP 66278  
(Torre MX, Piso #2, Oficina 201)

## REINO UNIDO:

Email: [info@luceco.com](mailto:info@luceco.com)  
Luceco plc, Caparo House,  
103 Baker Street, London  
England, W1U6LN

[www.luceco.mx](http://www.luceco.mx)

Luceco es una marca comercial registrada de Luceco Plc.